

TCX



TEDDINGTON
LUFTSCHLEIERANLAGEN

TÜREN AUS LUFT.

TCX

EINFACH. KOMFORTABEL. BENUTZERFREUNDLICH.

Teddington Luftschleieranlagen bieten eine energiesparende und komfortable Lösung zur Abschirmung von frequentierten Toren und Türen.

Mit der Steuerungsgeneration TCX regeln Sie Ihre Teddington Luftschleieranlage nun noch einfacher und übersichtlicher.

Wenige Schritte genügen zur prozesssicheren Konfiguration entsprechend Ihrer Anforderungen. Egal ob bei einer einzelnen Luftschleieranlage oder einer komplexen Anlagengruppierung.

TCX – die perfekte Steuerung für Ihre Luftschleieranlage.



Die Menüführung ist unmittelbar intuitiv verständlich und ermöglicht einen Schnellzugriff auf die wesentlichsten Parameter.

PLANER

Teddington unterstützt Sie bei der Auslegung – ob für eine Einzel- oder eine komplexe Anlage mit mehreren Geräten oder Gruppen. Zudem lässt sich die Steuerung mit einer entsprechenden Schnittstelle in ganzheitliche Systeme der Gebäudeleittechnik integrieren.

ANWENDER

Bei der Entwicklung der Steuerung wurde die Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt gestellt. Profitieren Sie von der intuitiven und übersichtlichen Menüführung.

TEDDINGTON

Teddington steht für beste Produktqualität, höchste Energieeffizienz sowie einen perfekten Service. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden.

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen der Luftschleiertechnik.

INSTALLATEUR

Die Installation lässt sich zügig und prozesssicher vornehmen. Wesentliche Parameter, wie z. B. die aktuelle Ventilstellung, lassen sich am Bedienteil ablesen.

DAS X VERBINDET

Die TCX lässt eine einfache und schnelle Steuerung zu. Durch die hohe Performance erfolgt das Einstellen in Echtzeit. Kleine Aufgaben, wie z. B. kurzzeitige Temperaturanpassungen, realisieren Sie innerhalb von Sekunden. Einstellungen lassen sich mit wenigen Handgriffen vornehmen.

- ✓ INTUITIVE BENUTZERFÜHRUNG
- ✓ KOMPLEXE STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN
- ✓ VERMEIDUNG VON FEHLBEDIENUNGEN





Lüfterleistung

Ausblasttemperatur

Statusanzeige

Einfacher Wechsel von Hand- zu Automatikbetrieb

Menü

- Wochenschaltuhr
- Systemeinstellungen
- Ventilatorfunktion / Luftschleiereinstellung
- Heizungsfunktion
- Viele weitere Einstellmöglichkeiten

HOHE PROZESSSICHERHEIT

Die TCX bietet die Möglichkeit die Luftschleieranlagen entsprechend automatisch nachzuregeln.

PERFEKTE INTEGRATION

Durch das optionale Ethernet-Erweiterungsmodul (Bacnet IP und Modbus TCP) lässt sich die TCX in nahezu jede Hausleittechnik integrieren und kann damit in das Gesamtkonzept aus Heizungs- und Lüftungstechnik eingebunden werden.

MULTIFUNKTION

Die TCX kann als zentrale Steuerung bis zu 64 Einheiten parallel oder individuell regeln. Auf Wunsch auch über ein einzelnes Bedienteil. So lässt sich eine Vielzahl von Konfigurationen realisieren.

STEUERUNGSTYP

Für die verschiedenen Heizsysteme bieten wir Ihnen folgende Steuerungstypen an:

- TCX für Warmwassergeräte
- TCX-E für Elektroheizgeräte

	TCX	TCX-E
Heizmedium	Warmwassergerät	Elektroheizgerät
Luftmengensteuerung	5- stufig oder stufenlos	3- stufig oder stufenlos
Integrierte Wochenschaltuhr	•	•
Zugriffskontrolle	•	•
Raumtemperaturreglung	•	•
Frostschutzfunktion	•	○
Automatikmodus für Steuerung	•	•
Automatisierte Leistungsreglung	•	○
Servicemodus mit Direktzugriff	•	•
Ausblasttemperaturreglung 3-Punktregler 230V	•	○
Automatisierte Sommer/Winter-Funktion	•	•
Raumheizbetrieb mit Nachtabsenkung	•	•
Einzel- oder Gruppenzugriff (bis 64 Geräte)	•	•
Einzel-, Global- oder Gruppenfreigabe	•	•
Einbauoption in Gebäudeleittechnik (Ethernet)	•	•
Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen auf Micro-SD	•	•



BEDIENTEIL

Die Luftmengensteuerung TCX besteht aus einem Bedienteil mit Touchdisplay und integriertem Raumtemperaturfühler.



USB- UND MICRO-SD-STECKPLATZ

Am Bedienteil befindet sich ein Micro-USB-Anschluss sowie ein Steckplatz für eine Micro-SD Karte.

Durchdachte Technik und bedienungsfreundliche Intelligenz.

- ✓ LEICHT ZU KONFIGURIEREN
- ✓ INTUITIVE BEDIENUNG
- ✓ SICHERE HANDHABUNG



TEDDINGTON
LUFTSCHLEIERANLAGEN

Teddington Luftschleieranlagen GmbH
Industriepark Nord 42 · D-53567 Buchholz (Mendt)
Tel. +49 (2683) 9694-0 · Fax +49 (2683) 9694-50
info@teddington.de · www.teddington.de

Mehr
Informationen unter:
www.teddington.de

